

Der Zahnunfall

Merkblatt für Eltern

Richtiges Verhalten ist entscheidend !

Wichtig: Jeder Zahnunfall sollte sofort dem Zahnarzt gemeldet werden! Ob eine Behandlung dringend ist oder nicht, kann nur er entscheiden.

Für den Zahnarzt ist es sehr wichtig, schon am Telefon folgendes zu erfahren:

Was ist geschehen, wann, wie und wo?

Alter des Kindes

Welche Zähne sind betroffen (Milch- oder bleibende Zähne)?

Weitere Verletzungen im Gesichtsbereich:

- Je nach Art und Ausmass der Verletzung sofort Hausarzt oder Zahnarzt benachrichtigen. Wenn möglich Impfausweis mitbringen (eventuell ist eine Starrkrampfimpfung (Tetanus) nötig).
- Bei Zeichen einer Hirnerschütterung (Schwindel, Erbrechen, ungleich grosse Pupillen) umgehend den Hausarzt oder das Spital aufsuchen.
- Starke Blutung durch Anpressen eines Stofftuches oder Verbandes stoppen.


Versicherung:

- Jedes zweite Kind erleidet in seinem Leben einen Zahnunfall! Ein Versicherungsschutz auch ausserhalb der Schulzeit ist deshalb unbedingt notwendig!
- Achtung: Krankenkassen, die auch Unfalldeckung anbieten, verlangen oft eine Zusatzversicherung, falls auch Schäden von Zahnunfällen eingeschlossen sein sollen. Es lohnt sich, die Versicherungsbedingungen genau zu prüfen.
- Alle Zahnunfälle sind unverzüglich der Versicherung zu melden. Das volle Ausmass des Schadens wird oft erst Jahre später sichtbar.
- Allfällige Korrekturen werden dann von der Unfallversicherung übernommen.

Milchzähne

Merke: Milchzahnunfälle können Schäden an den noch nicht durchgebrochenen bleibenden Zähnen verursachen!

Abgebrochene Zahnkronen: Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist es, den Zahnarzt zu konsultieren.




Gelockerte Zähne: Eine Behandlung ist nicht dringend (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).



Verschobene Zähne: Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt werden.



Herausgeschlagene Zähne: Eine Behandlung ist nicht dringend, da es in den meisten Fällen nicht zweckmässig ist, ausgeschlagene **Milchzähne** wieder einzusetzen (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).




Hineingeschlagene Zähne: Eine Behandlung ist nicht immer nötig. Auf jeden Fall aber den Zahnarzt konsultieren! (Höchstes Risiko für den bleibenden Zahn!)



Bleibende Zähne

Merke: Die Chance für langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne ist umso besser, je rascher die korrekte Behandlung erfolgt (am besten innert 1–2 Stunden).

Abgebrochene Zahnkronen: Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung (innert Stunden).





Grosse abgebrochene Stücke wenn möglich zum Zahnarzt mitbringen!

Gelockerte und verschobene Zähne: Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt und eventuell geschient werden.



Herausgeschlagene Zähne: Unter günstigen Umständen kann der Zahn wieder erfolgreich eingesetzt werden! Deshalb:



Zahn sorgfältig in Milch einlegen und so schnell als möglich zum Zahnarzt bringen. Zahn nur an der Krone berühren!

Falls keine Milch zur Verfügung steht, Zahn in ein nasses Tuch (kein Papier!) einwickeln.

Zahn nicht reinigen oder desinfizieren.

Hineingeschlagene Zähne: Eine Konsultation ist dringend. Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht und eventuell geschient werden.



Überarbeitet von AckSte, 2010